

企業別・機種別 スマートフォン連動マトリクス表

2026年10月現在
株式会社ケアコム

○:対応 —:非対応

企業名／サービス名	IP-PBX/SIPサーバー機種名	PHS連動	スマートフォン・無線IP端末連動			
		接続方式	接続方式	端末	テキスト表示	グラフィカル表示*1
NECプラットフォームズ株式会社	UNIVERGE SV9500CT	○ BRI/SIP	SIP	Android	○	○
				iOS	○	—
			BRI	Android	○	—
	UNIVERGE SV9700	○ BRI/SIP	SIP	Android	○	○
				iOS	○	—
			BRI	Android	○	—
	UNIVERGE SV9300CT	○ BRI	SIP	Android	○	○
				iOS	—	—
			BRI	Android	○	—
	UNIVERGE Aspire 6	○ BRI	—	—	—	—
株式会社日立情報通信エンジニアリング	CX-01V3	○ BRI/SIP	SIP 推奨	Android	○	○
				iOS	○	○
			BRI	Android	○	—
	ユニファイドコミュニケーション・ゲートウェイ	○ BRI/SIP	SIP 推奨	Android	○	○
				iOS	○	○
			BRI	Android	○	—
	MX-01V2	○ BRI/SIP	SIP 推奨	Android	○	○
				iOS	○	○
			BRI	Android	○	—
	integral X Type L	○ BRI	BRI	Android	○	—
				iOS	○	—
シスコシステムズ合同会社	Cisco Unified Communications Manager	—	SIP	iOS	○	—
	Webex Calling	—		Android	○	—
エフサステクノロジーズ株式会社	LEGEND-V LEGEND-V S100	○ BRI	SIP	Android	○	○
				iOS	○	○
			BRI	Android	○*2*3	—
	連携モジュール 連携モジュールL LM200LT	○ BRI	SIP 推奨	Android	○	○
				iOS	○	○
			BRI	Android	○*2*3	—
	ソフトウェアPBX	—	SIP	Android	○	○
				iOS	○	○
デルタバスジャパン株式会社	Deltapath® UC Platform	—	SIP	Android	○	○
				iOS	○	○
沖電気工業株式会社	DISCOVERY neo2	○ BRI/SIP	SIP	Android	○	○
				iOS	○	○
	CrosCore3 M CrosCore3 L CrosCore3 XL	○ BRI/SIP	BRI	Android	○	—
				iOS	○	—
			SIP	Android	○	○
				iOS	○	○
セムリンクス株式会社(旧 住友電設株式会社)	ナースコールゲートウェイ BU1000(SD)	—	SIP	iOS	○	○*4
			BRI *5	iOS	○	—
	スマートフォンゲートウェイ-L OBSIX9/SD1	—	SIP	iOS	○	○*4
サクサ株式会社	PLATIAⅢ R Professional PLATIAⅢ R Ultimate	○ BRI	—	—	—	—

企業別・機種別 スマートフォン連動マトリクス表

2026年10月現在
株式会社ケアコム

○:対応 —:非対応

企業名／サービス名	IP-PBX/SIPサーバー機種名	PHS連動	スマートフォン・無線IP端末連動			
		接続方式	接続方式	端末	テキスト表示	グラフィカル表示＊1
株式会社ナカヨ	NYC-XiLA NYC-XiLB	○ BRI	BRI	Android	○	－
				iOS	○	－
岩崎通信機株式会社	FrespecⅢ	○ BRI/SIP	－	－	－	－
				Android	○＊6	－
		－	BRI	iOS	○＊6	－
				－	SIP	Android
		iOS	○＊6			－
		NTT東日本株式会社 NTT西日本株式会社	αZXⅡ typeS αZXⅡ typeM	△ SIP ＊2＊4	SIP	Android
iOS	○ ＊2＊4					－
αZXⅡ typeL	○ BRI/SIP ＊2＊4＊7		SIP	Android	○ ＊2＊4	－
				iOS	○ ＊2＊4	－
株式会社フィールトラスト	IZUMO-PBX	－	SIP	Android	○	－
				iOS	○	－
株式会社ヒラシネットワークス	Across Talk/MC	－	SIP	Android	○	－
				iOS	○	－
株式会社メドコム サービス名:メドコム	株式会社日立情報通信 エンジニアリング CX-01V3、MX-01V2	－	SIP	Android	○	○
		－		iOS	○	○
		－	BRI	Android	○	－
	NECプラット フォームズ株式会社 SV9700 SV9500CT SV9300CT	－	SIP	Android	○	○
		－	BRI	Android	○	－
	沖電気工業株式会社 DISCOVERYneo2	－	SIP	Android	○	－
	シスコシステムズ合同会社 Cisco Unified Communications Manager	－	SIP	Android	○	○
	エフサステクノロジーズ ソフトウェアPBX	－	SIP	Android	○	○
日本エンタープライズ株式会社	NE-PHONEシステム	－	SIP	Android	○＊4	○＊4
ソフトバンク株式会社	sXGPコア	－	SIP	Android	○	－
				iOS	○	－
株式会社日本ブレケケ	Brekeke PBX	－	SIP	Android	○＊4	○＊4
				iOS	○＊4	○＊4
株式会社アイルネット	iスマートBiz	－	SIP	Android	○	－
				iOS	○	－
日本マイクロソフト株式会社	Teams 電話	－	SIP	Android	○	－
				iOS	○	－
アイコム株式会社	telelink SR-8000V SR-8000VK	－	SIP	専用端末	○	－

- * 1 対象システムはPLAIMH NICSS、PLAIMH CICSSとの連動により可能です。(スマートフォン用ナースコール画面表示サーバーが必要です)
 - * 2 表示メッセージは数字のみとなり、各端末の電話帳機能によって文字表示する仕様となります。各種センサーや生体情報モニタ、見守りシステムとの連動などに制約が発生します。
 - * 3 導入についての詳細はエフサステクノロジーズ株式会社にお問い合わせください。
 - * 4 SIP接続は制御機(EX用)との接続時のみ連動可能ですが、Riefia制御機とIP-Exchangerを使用した接続は対象外です。
 - * 5 Riefia制御機とナースコールR-A型親機が対象です。制御機(EX用)のBRI接続は対象外です。
 - * 6 sXGPで使用するスマートフォンのみ対象です。
 - * 7 ナースコールシステムR-A型は対象外です。
- 注1) 接続可能な端末、アプリやIP-PBX/SIPサーバーのバージョンは事前に各社へ確認を行ってください。収束製品については各社により対応が異なります。
- 注2) 施設外の通信回線やクラウド環境を使用するシステムと連動する場合は、回線や電波の状態、あるいは回線やクラウドのサービスを提供する事業者のシステム障害・メンテナンスなどによって、ナースコールシステムとスマートフォンの連動が行えない場合があります。
- 注3) PBXとの接続可否や対応するファームウェアのバージョンはメーカーごとに異なります。また販売終了製品への対応も異なりますので、事前に各社へご確認ください。